

Securama macht sicher!

Kassenschränke
Panzerschränke
Geschäftstresore
Einmauertresore
Panzertüren
Waffentresore
Hotelzimmertresore
Feuerschutztresore
Datenschutztresore
Schlüsselkästen
Geldzählbehältnisse

Black-Shadow Line

Kassenschränke schwere Bauart VdS-Klasse I
10 Jahre Garantie gegen Aufbruch



BS-50E VdS I



BS-20E VdS I



BS-30E VdS I



BS-70E VdS I



BS-80E VdS I
 Optional: Innentresor
 + Paxos Set 1



BS-90E VdS I

Der optimale Tresor für Privat- und Geschäftskunden mit hohen Sicherheitsansprüchen, speziell wenn emotionelle Werte wie Schmuck, Uhren, Münzen- und Briefmarkensammlungen sowie andere unersetzbare Gegenstände gesichert werden sollen.



10 Jahre Garantie gegen Aufbruch

Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse I (Euro-Norm 1143-1)
 Versicherbare Summe Bargeld Fr. 20'000.-

Gehäuse und Türe 4-wandig, Türstärke 95 mm,
 Türblatt 12 mm, 4-seitige Bolzenverriegelung,
 Verschlussbolzen 25 mm, Schloss-Durchschlags-
 panzerplatte, Notverriegelung verhindert bei Auf-
 bruchversuch das Öffnen der Tresortür, innenliegen-
 de Türscharniere, feuergeschützt nach DIN 4102
 (geeignet für leichte Zimmerbrände),
 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher,
 LG Basic Hochsicherheits-Elektronikschloss
 VdS Klasse II mit Verschlussautomatik.
 Lackierung: tiefschwarz, RAL 9005



inkl. Elektronikschloss LG Basic
 30 mm vorstehend

Artikel	Ausßenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
BS-20E VdS I	336	496	410	230	403	289	230	343	80	27	1
BS-30E VdS I	436	496	410	330	403	289	330	343	95	38	1
BS-50E VdS I	636	496	410	530	403	289	530	343	130	62	2
BS-70E VdS I	836	496	410	730	403	289	730	343	165	85	2
BS-80E VdS I	1036	496	410	930	403	289	930	343	200	108	2
BS-90E VdS I	1236	496	410	1130	403	289	1130	343	230	132	2

Serie 30GT

Geschäftstresore schwere Bauart VdS-Klasse I



30E-GT100 VdS I
Optional: Innentresor



30E-GT80 VdS I



30E-GT120 VdS I



30E-GT150 VdS I

Qualität und Sicherheit steht an erster Stelle: Die professionelle, starke Alternative für Fr. 50'000.- Versicherungs-Summe.



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse I (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 50'000.-

Gehäuse und Türe mehrwandig,
Türstärke 120 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung,
Verschlussbolzen 40 mm, Hintergreifbolzen,
Schloss-Durchschlagspanzerplatte, feuergeschützt
nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände),
2 Boden-Verankerungslöcher; LG-Basic
Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS-Klasse II mit
Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Artikel	Aussemasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
30E-GT80 VdS I	806	636	510	696	516	322	696	516	310	116	2
30E-GT100 VdS I	1006	636	510	896	516	322	896	516	320	149	2
30E-GT120 VdS I	1206	636	510	1096	516	322	1096	516	320	182	2
30E-GT150 VdS I	1506	806	550	1396	686	362	1396	686	460	347	3
30E-GT180 VdS I	1806	806	550	1696	686	362	1696	686	530	421	3
30E-GT180/2 VdS I	1806	1486	550	1696	1366	362	1696	1366	850	839	3



inkl. Elektronikschloss LG-Basic
30 mm vorstehend

Serie Granit

Panzer Kassenschränke schwere Bauart VdS-Klasse III



Granit 860E VdS III



Massiver Gehäuse- und Tür Aufbau mit High-Tech-Füllmaterial



Doppelte Riegelbolzenführung mit 40 mm Bolzen



Massive Schlosspanzerplatte



Notverriegelung mit Glasplatte gesichert



Notverriegelungsbolzen

Maximale Sicherheit - Felsenfest



Lebenslange Garantie gegen Aufbruch

Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse III (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 150'000.-

Gehäuse und Türe mehrwandig gepanzert, Spezialfüllstoff aus elastischem Materialverbund, Türstärke 123 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 40 mm, Hintergreifschiene, Schloss-Durchschlagssicherungspanzerplatte, Notverriegelung mit Glasplatte gesichert, Notverriegelung verhindert bei Aufbruchversuch das Öffnen der Tresortür, Alarmvorbereitung, feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher, ComboBasic Hochsicherheits-Elektronischschloss VdS Klasse II.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tafelare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
Granit 680E VdS III	684	604	542	587	499	364	531	472	315	105	2
Granit 860E VdS III	864	604	542	767	499	364	711	472	380	139	2
Granit 1030E VdS III	1034	604	542	937	499	364	881	472	435	139	2
Granit 1210E VdS III	1214	734	632	1117	629	454	1061	602	610	319	2
Granit 1680E VdS III	1684	834	682	1587	729	504	1531	702	910	583	3
Granit 1410E VdS III	1414	834	725	1317	729	504	1531	702	810	525	3
Granit 1800E VdS III	1800	1200	682	1693	1108	508	1655	1068	1255	943	4



inkl. Elektronischschloss ComboBasic
27 mm vorstehend

Serie SecuStar

Panzerschränke VdS-Klasse IV



SecuStar 40E VdS IV



inkl. Elektronischs Schloss Paxos Set 1+5
60 mm vorstehend

Höchste, unbezwingbare Sicherheit durch ausgeklügelte Sicherheits-Panzerung.



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse IV (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 500'000.-

Gehäuse und Türe mehrwandig gepanzert, Spezialfüllstoff aus elastischem Materialverbund, Türstärke 110 mm, 1-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung, Flachriegelbolzen 100 mm, Hintergreifschiene, Schlossbereich mit Glasplatte gesichert, Notverriegelung mit Schneidbrennsicherung, Alarmvorbereitung, feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), 2 Boden-Verankerungslöcher, Hochsicherheits-Elektronischs Schloss Paxos Set 1+5.

Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
SecuStar 20E VdS IV	640	620	550	560	540	397	560	510	360	121	1
SecuStar 40E VdS IV	965	620	550	885	540	397	774	510	490	191	2
SecuStar 50E VdS IV	1155	780	650	1075	700	497	1075	670	735	376	2
SecuStar 90E VdS IV	1450	780	650	1370	700	497	1370	650	895	480	2

Serie Hotel

Hotelzimmertresore mit Motorelektronikschloss



Hotel Notebook



Hotel Bijou

Professionelle, bewährte Hotelzimmerlösung mit höchstem Komfort.

- 3 - 6 stelliger Gästecode
- 3 - 6 stelliger Managercode
- Motorschloss für automatisches Öffnen und Schliessen
- Audit der 200 letzten Schliess- und Öffnungsvorgänge über das Display mit Angaben von Datum und Uhrzeit
- beleuchtetes Display
- mechanisches Notöffnungsschloss
- Batteriestatus - Kontrolle
- 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher

Gehäuse und Türe einwandig, Türblatt 4mm. 1-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 18 mm. Innliegende Türscharniere, 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher, Motorelektronikschloss. Besonderes: Beleuchtetes LCD-Display, mechanisches Notöffnungsschloss, Ereignisspeicher der letzten 200 Ereignisse. Lackierung: dunkelgrau

Optionen auf Wunsch:

- Netzstrombetrieb mit 220-Volt
- Netzstrom-Ladekabel für Notebook/Handy/Digicam
- Gleichschliessendes Notöffnungsschloss
- Audit-Protokolldrucker

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
Konstruktionsänderungen vorbehalten											
Hotel Bijou	200	350	200	194	344	133	146	248	9	8	-
Hotel Notebook	200	430	350	194	424	290	146	328	13	24	1

HomeSafe Line

Möbeltresore



HS-30E



HS-20E



HS-50E

Die Tresor-Linie für kostenbewusste Privat- und Geschäftskunden.



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95)

Gehäuse und Türe doppelwandig, Türstärke 60 mm, Türblatt 6 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, innenliegende Türscharniere, feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), 4 Rückwand- und 4 Boden-Verankerungslöcher, LG-Basic Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS-Klasse II mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035



inkl. Elektronikschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
HS-20E	340	460	400	220	360	300	220	340	40	24	1
HS-30E	440	460	400	330	360	300	330	340	50	36	1
HS-50E	640	460	400	530	360	300	530	340	70	57	2

Serie 65

Feuergeschützte Dokumentenschränke



65E-195/2

- Optional:
- Innentresor
 - Hängeregistraturauszug
 - Auszugstablare
 - Schlüsselpanel KR-11.50



65E-125



65E-150



65E-195/20

Der grosse Büro-Schrank zum tiefen Preis.



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95)

Versicherbare Summe Bargeld
Fr. 50'000.- (65E-80, 65E-125,
65E-150 Fr. 20'000.-)

Gehäuse und Türe doppelwandig, Türstärke 100 mm,
3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm,
Hintergreifbolzen, feuergeschützt nach
DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände),
LG-Basic Hochsicherheits-Elektronischschloss VdS-Klasse II
mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035



inkl. Elektronischschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
65E-80	800	700	500	675	565	335	640	540	205	128	2
65E-125	1250	700	500	1125	565	335	1090	540	210	213	3
65E-150	1500	700	500	1375	565	335	1340	540	220	260	3
65E-195	1950	700	500	1825	565	335	1790	540	345	345	4
65E-195/1	1950	950	550	1825	815	385	1790	790	410	573	4
65E-195/2	1950	950	550	1825	815	385	1790	790	430	573	4
65E-195/20	1950	1260	550	1825	1125	385	1790	1100	510	790	4

Serie 20

Einmauertresore schwere Bauart VdS-Klasse I



20E-50 VdS I
Optional: Innentresor



20E-20 VdS I



20E-30 VdS I



20E-70 VdS I



20E-80 VdS I

Der optimale Tresor für Privatkunden mit hohen Sicherheitsansprüchen, speziell wenn emotionelle Werte wie Schmuck, Uhren, Münzen- und Briefmarkensammlungen und andere unersetzbare Gegenstände gesichert werden müssen.



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse I (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 20'000.-

Einwandiges Gehäuse mit Einmauerahmen, Türe mehrwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm, 4-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Schloss-Durchschlagspanzerplatte, Notverriegelung verhindert bei Aufbruchversuch das Öffnen der Tresortür, innenliegende Türscharniere, feuergeschützt nach DIN 4102 (geeignet für leichte Zimmerbrände), LG Basic Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS Klasse II mit Verschlussautomatik (versenkt).
Lackierung: weiss RAL 9001



inkl. Elektronikschloss
LG Basic 3047 (versenkt)

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
Konstruktionsänderungen vorbehalten											
20E-20 VdS I	330	490	383	230	403	289	230	343	43	27	1
20E-30 VdS I	430	490	383	330	403	289	330	343	57	38	1
20E-50 VdS I	630	490	383	530	403	289	530	343	70	62	2
20E-70 VdS I	830	490	383	730	403	289	730	343	89	85	2
20E-80 VdS I	1030	490	383	930	403	289	930	343	104	108	2

Serie FireGard

Feuerschutztresore Braunschweig-Klasse S60P



FireGard 7E



FireGard 2E



FireGard 3E



FireGard 5E

Die Feuerschutz-Linie für kostenbewusste Privat- und Geschäftskunden!



Geprüfte Feuersicherheit für Papierdokumente, Braunschweig-Feuertest Klasse S60P (1 Std. bei 1090°)



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95)
Versicherbare Summe Bargeld
Fr. 20'000.- (FireGard 9E + FireGard 11E Fr. 50'000.-)

Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 95 mm, 3-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 20 mm, Hintergreifbolzen, 1 Boden-Verankerungsloch, Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen von Wärme, Rauch und Brandgasen, Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Löschwasser, LG-Basic Hochsicherheits-Elektronischschloss VdS-Klasse II mit Verschlussautomatik. Lackierung: lichtgrau RAL 7035



inkl. Elektronischschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
FireGard 2E	380	463	427	295	363	295	265	328	90	31	1
FireGard 3E	440	463	427	355	363	295	325	328	99	38	1
FireGard 5E	615	463	427	530	363	295	500	328	118	57	1
FireGard 7E	775	463	427	690	363	295	660	328	160	74	2
FireGard 8E	1137	704	471	1052	604	339	1022	565	270	215	2
FireGard 9E	1322	704	471	1237	604	339	1202	565	305	253	3
FireGard 11E	1507	704	471	1422	604	339	1392	565	340	291	3

Serie P 60

Feuersichere Kassenschränke Braunschweig-Klasse S60P



P 60-4E VdS I
Optional: - Innentresor
- Hängeregistraturauszug
- Auszugstablar



P 60-2E VdS I



P 60-3E VdS I



P 60-5E VdS I

Doppelt geprüfte Sicherheit, die professionelle Lösung.



Geprüfte Feuersicherheit für Papierdokumente, Braunschweig-Feuertest Klasse S60P (1 Std. bei 1090°)



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse I (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 50'000.- (P 60-1E + P 60-2E Fr. 20'000.-)

Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 134 mm, 4-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Notverriegelung verhindert bei Aufbruchversuch das Öffnen der Tresortür, 1 Boden-Verankerungsloch, Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen von Wärme, Rauch und Brandgasen, Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Löschwasser, LG Basic Hochsicherheits-Elektronikschloss VdS-Klasse II mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035



inkl. Elektronikschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Artikel	Aussemasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
P 60-1E VdS I	480	540	550	270	395	315	240	350	145	34	1
P 60-2E VdS I	600	540	550	390	395	315	360	350	168	49	1
P 60-3E VdS I	1040	540	550	765	395	315	720	350	300	95	2
P 60-4E VdS I	1400	700	550	1115	555	315	1060	460	404	195	2
P 60-5E VdS I	1800	700	550	1515	555	315	1460	460	539	265	3
P 60-6/2E VdS I	1800	1350	550	1515	1205	315	1460	1110	970	575	3

Serie DataStar

Feuersichere Datenschutztresore Braunschweig-Klasse S6ODIS



DataStar 53E
Optional: - Diskettenkorb
- Auszugsschublade



inkl. Elektronischschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Dünnwandigster Datenschutztresor seiner Klasse dank modernster Technologie.



Geprüfte Feuersicherheit für Datenträger, Braunschweig-Feuertest Klasse S6ODIS (1 Std. bei 1090°)



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 95)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 20'000.-

Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 75 mm, 2-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung, Flachriegelbolzen 60 mm, Bodenverankerungs-Vorrichtung, Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen von Wärme, Rauch und Brandgasen, Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Löschwasser, geeignet zur Aufbewahrung von elektronischen Daten, LG Basic Hochsicherheits-Elektronischschloss VdS-Klasse II mit Verschlussautomatik.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
DataStar 53E	640	510	585	388	348	390	388	348	155	53	1
DataStar 86E	640	510	830	388	348	635	388	348	240	86	1 DSK

Serie 120 DIS

Feuersichere Datenschutztresore Braunschweig-Klasse S120DIS



120 DIS-3E VdS I
Optional: - Auzugstablare
- Diskettenkörbe



inkl. Elektronischschloss LG Basic
30 mm vorstehend

Doppelt geprüfte Sicherheit, höchster Daten- und Einbruchschutz in einem Tresor: Die professionelle Lösung.



Geprüfte Feuersicherheit für Datenträger, Braunschweig-Feuertest Klasse S120DIS (2 Std. bei 1090°)



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450 Klasse I (Euro-Norm 1143-1)
Versicherbare Summe Bargeld Fr. 50'000.-

Gehäuse und Türe mehrwandig, Türstärke 235 mm, 4-seitige Bolzenverriegelung, Verschlussbolzen 25 mm, Notverriegelung, Bodenverankerungs-Vorrichtung, Feuerschutzdichtungen verhindern das Eindringen von Wärme, Rauch und Brandgasen, Wasserdichtungen verhindern das Eindringen von Löschwasser, LG Basic Hochsicherheits-Elektronischschloss VdS-Klasse II mit Verschlussautomatik, ohne Inneneinrichtung.
Lackierung: lichtgrau RAL 7035

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
120 DIS-0E VdS I	771	654	809	400	289	413	400	289	329	48	-
120 DIS-1E VdS I	801	854	851	410	494	455	410	494	441	92	-
120 DIS-2E VdS I	1012	854	841	610	494	455	610	494	516	137	-
120 DIS-3E VdS I	1231	854	851	840	494	455	840	494	640	189	-
120 DIS-4E VdS I	1261	1224	851	840	880	464	840	880	800	343	-
120 DIS-5E VdS I	1821	1224	851	1400	880	464	1400	880	1050	571	-

Individuالتresore

Gerne fertigen wir Ihren individuellen Tresor. Dabei werden alle Ihre Anforderungen an Aussenmasse, Lackierung, Tresorschloss sowie kundenspezifischen Innenausbau erfüllt. Somit sind Ihre Uhren, Ihr Schmuck und Wertsachen oder Dokumente und Bargeld, funktionell oder stilvoll sicher unter Verschluss.



Serie 30GT120 VdS I Individual

Ein Beispiel für einen speziellen Hotel-Tresor an einer kleinen Réception:

- Schwerer Tresor der VdS-Klasse I
- 18 Gäste-Innentresore
- 1 grösserer Innentresor für die Kasse



Serie GTS-1000 Individual

Für unseren Kunden haben wir einen speziellen Retail-Tresor (300 kg) hergestellt:

- 4 Innentresore mit Elektronikschloss
- Deposit-Einwurfschlitze mit Rückhol-Sperre
- Ein grösserer Innentresor mit Elektronikschloss als Entnahmefach



Serie 50-3 VdS III Individual

Spezial-Tresor für eine Privat-Haushaltung:

- Innenausbau in Edelholz
- 6 Schmuck-Schubladen in Edelholz
- 1 Tablar in Edelholz



Serie 30GT180 VdS I Individual

Spezial-Tresor für ein grosses Hotel:

- Schwerer Tresor der VdS-Klasse I
- 2 grössere Innentresore für Bundesordner
- Schlüsselkasten mit Platz für bis zu 400 Schlüssel
- Deposit Innentresor für Kassen-Einnahmen
- 12 Gäste-Depot-Schliessfächer in verschiedenen Grössen

Tresorschlösser

Doppelbart-Schloss

Extrem langlebig, problemloser Betrieb. Nach neuesten Erkenntnissen nur bedingt zu empfehlen, da bei der Schlüsselsuche die ganze Wohnung verwüstet werden kann.



Mech. Zahlen-Kombinationsschloss

Der Klassiker für langlebigen, störungsfreien Betrieb.



Elektronik-Schloss LG-Basic 3047 (versenkt)

Geeignet für Privat- oder Geschäftseinsatz, mit 1 zuschaltbaren Benutzercode.



Elektronik-Schloss LG 66 Multicode

Geeignet für Privat- oder Geschäftseinsatz, mit 9 zuschaltbaren Benutzern und Ereignisspeicher.



Elektronik-Schloss LG 66 Supra

Geeignet für Privat- oder Geschäftseinsatz, mit 32 zuschaltbaren Benutzern und Ereignisspeicher.



Hochsicherheits-Elektronikschloss Paxos

Hochwertiges, redundantes Elektronikschloss, d.h. gesichert durch ein zweites System, welches einspringt oder Betrieb gewährleistet, wenn das erste System ausfällt.



Zubehör

Edelholz-Schmuckeinsatz

mit 4 Schubladen. Ahorn, Nuss- oder Kirschbaum.



Moneta Mobile

Flexibilität und Ergonomie auch im Umgang mit Bargeld! Robuster Tageskasseneinsatz für CHF und Euro.



Moneta DeLuxe

Geldzählkasse mit 3 Notenfächern und Münzeinsatz zum Ablesen für CH und Euro, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.



Deposit IT

Geld-Depot zum Einbauen in jeden Kassenschrank. Geld-Einwurfklappe mit Rückhol Sperre, 2 Doppelbartschlösser mit je 2 Schlüssel (4-Augen Prinzip).



KS 33/33

Massive Kassenschublade mit Einsatz Moneta-Mobile, Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel.



Databox 3

Feuersichere Datenschutzhbox, Chicago Feuer-test UL, 30 Minuten bei 800°, Zylinderschloss mit Schlüssel.



Optionen

Auszugstablär

Tablar zum Ausziehen.



Hängeregistratur-Auszug

Auszug für Hängeregistratur-Mappen DIN A4.



Innentresor

Ideal zum zusätzlichen, gesicherten Abtrennen des Innenraumes mit Doppelbartschloss und 2 Schlüssel.



Zusätzliche Verankerungs-Löcher

Zur optimalen Verankerung.




Alarmanlagen-Vorbereitung

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Tresor in Ihre bestehende oder geplante Alarmanlage zu integrieren. Die vereinbarten Versicherungssummen können in Kombination mit einer Alarmanlage verdoppelt werden!



Farbänderungen

Sämtliche RAL-Farben nach Wunsch.



Dienstleistungen

Securama macht sicher!



Securama-Showraum (über 200 m²)

Unser Showraum präsentiert das eindrückliche Tresor-Vollprogramm, das keine Wünsche an Qualität und Preis-Leistung offen lässt. Ihr Besuch wird mit unserer kompetenten Beratung belohnt und trägt zu einer optimalen Entscheidungsfindung wesentlich bei.



Securama-Dienstleistungen

- **Lieferungen:**
Eigener Liefersdienst, in dringenden Fällen 24 Std. Schnell-Liefersdienst.
- **Platzierungen:**
Eigenes Transportspezialisten-Team für Tresorplatzierungen über Treppen und Stockwerke.
- **Verankerungen:**
Eigene, auf hohem Niveau ausgebildete Verankerungsspezialisten.
- **Reparaturen:**
Eigener Reparatur- und Notentriegelungsdienst (auch für Fremdprodukte).
- **Service:**
Eigene Endmontage-Werkstatt für Anpassungen und Reparaturen.
- **Entsorgungen:**
Abtransport und Entsorgungen alter Tresore.



Showraum-Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
13:30 – 17:00 Uhr

Besuche ausserhalb der Geschäftszeit auf Anfrage.

Securama AG

Widenholzstrasse 8 · CH-8304 Wallisellen
Tel. 044 877 33 44 · Telefax 044 877 33 21
www.securama.ch · info@securama.ch